

# HSB Brf Morkullan

Information från senaste styrelsemötet  
den 2021-05-10

## [www.brfmorkullan.se](http://www.brfmorkullan.se)

Vi rekommenderar att ni registrerar er på  
föreningens hemsida och anger en e-mail  
adress. Ni kommer då att få en avisering när  
det finns ny information att ta del av.

När ni registrerar er så får ni också  
inloggningsuppgifter.

Ni når styrelsen via e-mail på:  
[styrelsen@brfmorkullan.se](mailto:styrelsen@brfmorkullan.se)

## HSB- Vicevärd

Vicevärd Niklas Rehnström ska bara styrelsen  
kontakta, boende i föreningen ringer till HSB  
kundcenter på 010-442 55 00, felanmälan ska  
göras till HSB felanmälan på 010-442 55 00, på  
hsb.se eller jouten om det är utanför 07:00-  
16:00. SCT ringer man om det är fel på  
hissarna oavsett klockslag.

## Covid 19

Vi ber samtliga att tänka på att hålla avstånd  
när ni möter någon av era grannar i källare,  
hissar och andra gemensamma utrymmen. Vi  
har ett gemensamt ansvar och det är viktigt  
att vi visar respekt för de som känner rädsla  
och oro över situationen.

## Grovsopor

Vi har fått frågan om det blir några containrar  
för grovsopor i år och svaret är nej. Vi  
kommer inte att ordna det varje år och vi får  
se hur vi gör till nästa år.

## Målning av källardörrar.

Källardörrarna behöver målas och det  
kommer att ske nu när det börjar bli lite  
varmare ute. Mer information kommer.

## OVK besiktning

Preliminärt så sker besiktningen och rensning  
av ventilationskanaler i slutet på Juni.  
Mer information kommer.

OVK=Obligatorisk ventilationskontroll

## Elpris

Styrelsen har fastställt elpriset för de  
kommande 12 månaderna till 1.26 kr per  
kWh. (dagens pris är 1,25 kr)

Vi är fortfarande bundna av elavtalet med  
Entelios så det dröjer ett tag till innan vi  
börjar köpa in vår el från solcellsparken.

## Utemiljö

Återställningen av slänten utanför  
Erikslundsvägen 9-11 påbörjas vecka 20-21

Målningen av parkeringsplatserna kommer att  
ske under vecka 21. Exakt datum meddelas  
separat.

## Styrelsen